

## Lämmitä oikein

Että saisi niin nopean kylpylämpötilan lämmityksen kuin mahdollista on tärkeitä että alla olevia perussääntöjä noudatetaan.

1. Käytä kuivaa puuta, mieluiten alle 10% kosteuspitoisuutta, pieneksi pilkottua. [Korkea kosteuspitoisuus](#) heikentää huomattavasti tehoa koska se aiheuttaa [kerrostumia](#) kamiinan lämpöä johtavalle pinnalle. Vältä myös haapapuun käyttöä etenkin kosteata haapaa. Märkä polttopuu voi johtaa siihen että vesihöyryä muodostuu joka määrättyissä tapauksissa voidaan tulkita väärin niin että kamiinassa on vuoto.

[Vahvalla rasvanpoistoaineella puhdistettu niin jälki on tämännäköinen.](#)

2. Käytettävä puu pilkotaan pieneksi ja katkaistaan mieluiten 40-42 cm pitkäksi että se peittää lämpöä johtavan pinnan.

3. Kun kamiinaa lämmitetään niin käännä tulipesän luukussa oleva vetoritilä kokonaan auki ja ota pois tuhkaluukku kokonaan. Aloita lämmittäminen niin että täytät tulipesän max 1/2 polttopuulla niin saat alusta alkaen tehokkaan lämmityksen.

4. Täytä puuta 20-30 minuutin välein.

5. Ota myös huomioon että arina sijoitetaan oikein päin. Jos arina on väärin päin niin tuhkatila pienenee ja veto heikkenee.

Jos yllä olevaa noudatetaan niin silloin lämmitysnopeus on 1000 litralle vettä n. 12-astetta/ tunti. Väärin käytettynä voi lämmitysaika pidentyä monella tunnilla. **PS!** Vetoa pystyy myös lisäämään avaamalla kamiinan savuputken pidikkeen läppiä. Katso ohje, viimeisellä sivulla. **VIHJE!** Puukamiinalla on suuri ulkoinen pinta-ala, joka on suoraan kosketuksessa ulkoilman kanssa ja myös se on hyvä eristää esim. taivutettavalla eristemateriaalilla tai sijoittamalla se laatikkoon. Lämmitysaikaa talvella voidaan näin lyhentää huomattavasti.

