


City- & FINNTub

Käyttöohje



VAROITUS!

- Kun avaat pakkauksen tarkista että tuote ei ole vaurioitunut kuljetuksen aikana. Jos vaurio huomataan, ilmoita siinä tapauksessa kuljetusliikkeelle.
- Lue ohjeet perusteellisesti ennen asennuksen alkua.
- Emme vastaa siitä jos tuote ei toimi tai on vaurioitunut jos ohjeita ei ole noudatettu asennuksen yhteydessä.
- Lue tekniset ohjeet ennen kylvyn asentamista
- Älä jätä lapsia valvomatta kylpyyn
- Älä istu pää tai selkä vasten pintavesisuodatinta
- HUOM!** Jos kylpy upotetaan esim. terassiin on rakennelma tehtävä niin että kylvyn ympäriltä on aina vapaasti päästävää suorittamaan mahdollisia huoltotoimenpiteitä. Ulkoerhoilu ja mahdollinen eristys on voitava poistaa ongelmitta.
- Tarkista veden laatu, lämpötila ja toiminta säännöllisesti älä jätä kylpyä valvomatta pidemmäksi aikajaksoksi.
- Jos automaattisia kemikaaliannostelijoita (kelluvia ym.y.m.) käytetään on ne säädettävä tarkasti että estetään väärä annostus. Noudata meidän ohjeissa olevia suosituksia.

www. **SpaDealers.eu**

Where Quality and Service meet

Kylpytynnyrin hoito-ohjeet

Kiitos, kun valitsit SpaDealers kylpytynnyrin. Me teemme parhaamme, että sinä viihtyisit ja olisit tyytyväinen meihin ja tuotteisiimme. Jos sinulla on kysyttävää tuotteistamme, soita +358-(0)10-239 5600 tai lähetä sähköpostia info@spadealers.fi

Ehdotus alustantekoa varten



Sijoita kylpytynnyri vakaalle alustalle, ei suoraan maan päälle




Hoito

Kylpytynnyrin ulkopinnat tulee käsitellä kerran vuodessa puuöljyllä, joka on tarkoitettu kovalle puulle ja sisältää UV-suojan, sekä heikolla ruskealla sävytyksellä joka antaa paremman suojan.

Vakio paneli

Öljykäsitelty paneli

Käsittelemätön 3 vuoden jälkeen



Vedenkulutus ja energia!

Vedentäyttö suoritetaan yleisesti puutarhaletkulla joka on kytketty vesijohtoverkostoon. Jos muuta vettä käytetään pitää erityistä huomiota kiinnittää bakteeririski. Lue erillinen ohje vesihygieniasta ja kemikaalien käytöstä.

Muista, että veden pinta nousee noin 5 cm / henkilö altaaseen mentäessä. Tämä vastaa noin 80 litraa vettä. Eli jos teitä on 4 kylpijää, niin kylpytynnyrin voi jättää 20 cm vajaaksi reunasta (1200 l). Tällöin lämmitettävän veden kokonaismäärä vähenee 320 litralla. Jos kylpytynnyri täytetään ääriä myöten, tulee tämä sama vesimäärä valumaan reunan yli tynnyriin noustaessa.

Veden tyhjennys

Tynnyrin pohjassa on tyhjennysventtiili. Yksi painallus avaa sen ja vesi pääsee valumaan ulos tyhjennysletkusta. Yksi painallus lisää sulkee sen. Tyhjennysletku voidaan myös pidentää ja silloin on 32 mm ulkohalkaisija sopiva.

Kylpytynnyrin puhdistus - Käytön jälkeen kylpytynnyrin vesi poistetaan. Kylpytynnyri huuhdellaan puhtaalla raikkaalla vedellä. Jos vesi on seissyt kylpytynnyrissä pitkään, tynnyri on myös harjattava esim. mäntysaippualla. Muista puhdistaa myös istuinpenkkien alta. Jos sinulla on SpaDealersin kamiina, se on aina tyhjennettävä vedestä.

Lämmitysjärjestelmä

Lue aina liitteenä oleva ohje joka tulee lämmitysjärjestelmän mukana, esim. puulämmitteinen kamiina ja kaasukamiina. Ole huolellinen ja noudata näitä ja ota myös huomioon se joka koskee sitä kun on jäätymisriski.

Kun hoidat SpaDealers kylpytynnyriäsi oikein, voit kylpeä siinä useita vuosia.

Toivotamme teille ihania kylpyhetkiä.

TARVIKKEET (Esim.)

<p>Juomapidike</p> 	<p>LED valo</p> 	<p>Pore</p> 
<p>Portaat</p> 	<p>Kansi eristetty</p> 	<p>Kansi lämpöpuu</p> 
<p>Suojalaatikko kaasukamiinalle</p> 	<p>AquaClarus Suodatusjärjestelmä</p> 	<p>Kemikaalit</p> 



Lisää tuotteita ja infoa www.spadealers.fi

SpaDealers

Lagervägen 4 - 66200
Korsnäs, Suomi
Puh. 010-239 5600
www.spadealers.fi